



ГУДЕРМЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.2013 г. Гудермес

№ 2359

О контроле за оборотом пиротехнических изделий и неотложных мерах, направленных на упорядочение их хранения и реализации, усиления безопасности в местах с массовым пребыванием людей.

В целях предупреждения пожаров и недопущения вреда здоровью и имуществу граждан:

1. Установить порядок торговли пиротехническими изделиями в розничной торговой сети, предусматривающей обеспечение первичными средствами пожаротушения мест реализации пиротехнической продукции: производить реализацию пиротехнических изделий бытового назначения классов опасности 1-3 ГОСТ Р51270-99 исключительно в специализированных магазинах (отделах), расположенных на верхних этажах зданий и не примыкающих к эвакуационным выходам при наличии сертификата соответствия на товар и инструкции по применению на каждой единице товара, изданной на русском языке.
2. Запретить хранение и реализацию пиротехнических изделий не государственного изготовления и без соответствующих сертификатов, а также изготовление их кустарным способом и их хранение в местах с массовым пребыванием людей, зрелищных учреждениях, учебных заведениях, клубных учреждениях.
3. ОМВД России по Гудермесскому району и подразделениям МЧС района:

- проверить все объекты, задействованные в проведении новогодних и рождественских мероприятиях с массовым привлечением людей, на предмет их соответствия установленным требованиям безопасности;
- обеспечить охрану общественного порядка и соблюдение установленных требований в местах проведения массовых мероприятий.

4. Руководителям МУ «Управление образования Гудермесского муниципального района», МУ «Управление культуры Гудермесского муниципального района», учреждений здравоохранения, администраций сельских поселений района организовать в образовательных, лечебных учреждениях и трудовых коллективах разъяснительную работу по вопросам приобретения и использования пиротехнических средств.

5. Главному редактору МАО «Гудермесская районная газета «Гумс» Х.Р. Борхаджиеву организовать регулярные выступления в печатных СМИ по вопросам пожарной безопасности, соблюдения порядка реализации и применения пиротехнической продукции.

6. Руководителям организаций, предприятий и учреждений района, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:

- представить в срок до 28 декабря 2013 года в отдел внутренних дел и подразделения государственного пожарного надзора ГУМ ЧС сведения о местах и времени проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей;

- провести в срок до 28 декабря 2013 года работу по устранению нарушений требований пожарной безопасности на объектах, где организуются праздничные мероприятия;

- не допускать проведение праздничных мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, где имеются нарушения, создающие угрозу для жизни и здоровья людей;

- запретить применение пиротехнических изделий, салютов и фейерверков в закрытых помещениях и в местах с массовым пребыванием людей без согласования в установленном порядке с соответствующими надзорными органами;

- установить праздничные мероприятия в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты и детских дошкольных учреждениях с массовым участием людей проводить до 18 часов 00 минут.

7. Начальнику отдела МВД России по Гудермесскому району С.У. Айдамирову в рамках оперативно-профилактической операции «Сфера безопасности» уделить особое внимание выявлению реализации пиротехнической контрафактной продукции.

8. Отделу экономического развития, торговли и предпринимательства администрации Гудермесского муниципального района в период времени до 29 декабря 2013 года осуществить проверки предприятий, реализующих пиротехническую продукцию.

9. Информацию по выполнению мероприятий, указанных в настоящем постановлении, представить в срок до 30 декабря 2013 года.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Н.Ю.Кончицкую.

Глава администрации

Х.Ш. Ахмадов

Верно:
Управделами



К.Х. Таймаева

Исп. Ж.А. Ахматов